

खुशहाल किसान समृद्ध भारत

BhooCare
Foodchem PVT. LTD.

www.bhooCare.com



BhooCare Foodchem Pvt. Ltd.

INSECTICIDE



PACKING
5 Ltr.
1 Ltr.
500 ML.



भूकेचर टारजन (टाइजोफॉस 40% ई.सी.)

यह एक उदर एवं स्पर्शीय बहुउपयोगी कीट नाशक है। यह लंबे समय तक कई प्रकार के हानिकारक कीटों से पीछा एवं फसलों की सुरक्षा करता है। यह रिज कटर, सेमीलूपर, गार्डल, बीटल को नियंत्रित करता है।

फसल: सोयाबीन, चना, कपास, मटर, तुअर, धान एवं सब्जियाँ आदि,
कीट: गुलाबी डोढ़े की सुड़ी, रसचूसक, सफेद मक्खी, तना छेदक, पर्ण बेलनक, हरी पत्ती का फुदका, हिस्सा आदि
मात्रा: 400-500 एम.एल. प्रति एकड़

PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



विन-१० (सायपर मेथरिन 10% ई.सी.)

यह सिंथेटिक पाइराथाइड गुण की कीटनाशक है यह अमेरिकन डोडे की सुण्डी, फल छेदक तना छेदक तथा तने की मक्खी को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है यह सम्पर्क में आते ही कीटों को मार देता है। यह कीटों की रोकथाम के लिये सोयाबीन, धान, कपास, चना व सब्जियों पर इस्तेमाल किया जाता है।

फसल: कपास चना, सोयाबीन, अरहर, धान तथा अन्य सब्जियाँ
मात्रा: 300-400 एम.एल. प्रति एकड़

PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



विन-२५ (सायपर मेथरिन 25% ई.सी.)

एक नया सिन्थेटिक पायरेथाईड कीटनाशक है। यह अत्यधिक सक्रिय कीटनाशी है जो कपास सोयाबीन, चने, अरहर, एवं सब्जियों की फल छेदक इलियों को संपर्क या उदरविष क्रिया द्वारा प्रभावशाली ढंग से कीटों की रोकथाम करता है।

फसल: सोयाबीन, चना, कपास, अरहर, धान तथा अन्य सब्जियाँ
मात्रा: 300-400 एम.एल. प्रति एकड़

PACKING
1 Kg.
500 Gm.
250 Gm.
100 Gm.



भूकेचर एनेटा-२० (एस्टिमिप्रिड 20% एस.पी.)

यह एक घुलनशील पाउडर है, जो मुख्यतः कपास एवं अन्य फसलों एवं सब्जियों पर होने वाले कीट प्रकोप पर नियंत्रण करता है

फसल: कपास, हरी सब्जियाँ एवं फल आदि।
कीट: चंपा, माहु, तेला, सफेद मक्खी आदि।
मात्रा: 20-30 ग्राम प्रति एकड़

PACKING
1 Kg.
500 Gm.
250 Gm.
100 ML.



भूकेचर फाइटर (एसीफेट 75% एस.पी.)

यह एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस श्रेणी का स्पर्श उदर एवं अंतरप्रवाही रूप में असर करने वाला कीटनाशक है। जो अन्तर्प्रवाही गुण के साथ संपर्क द्वारा करवाए जाने पर कीटों का विनाश करता है।

फसल: कपास, मिर्च, मिण्डी, बैंगन, टमाटर, गन्ने, चना, मूँग, उड़द, तुअर, कुसुम आदि।
कीट: तेला, माहु, डोढ़े की सुंड, हिस्सा, हरा फुदका, कटवा आदि
मात्रा: 250-300 ग्राम प्रति एकड़



PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



भूकेयर अक्रान्ट (लेम्डासायलोथिन 5% ई.सी.)

यह एक सिंथेटिक पायराथाइड समूह का कीटनाशी है, यह कीटों की विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रण करने में उपयोग होता है, साथ कुछ हद तक यह मधु को भी नियंत्रित करने में उपयोगी साबित हुआ है, यह एंफिड, कोलोराडो बीटल, लार्वा, तिलचट्टा, एवं मच्छरों मक्खियों को भी नियंत्रित करने में कारण साबित हुआ है। इसका उपयोग सभी प्रकार की फसलों जैसे, सोयाबीन, कपास, धान, एवं सभी प्रकार की सब्जियों पर प्रभावकारी है।

फसल : सोयाबीन, कपास, धान, एवं सभी प्रकार की सब्जियाँ
मात्रा : 250-300 एम.एल. प्रति एकड़

PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



भूकेयर प्रोफेनो (प्रोफेनोफॉस 50 ई.सी.)

यह एक तीव्र असर कारक कीटनाशक है। यह कीटों के स्पर्श में आने एवं पेट में जाने पर असर करता है। यह इल्लियों के अण्डे को अन्दर ही खाकर देता है।

फसल : कपास, चना, गुआर, सोयाबीन, मटर, मूंग एवं सभी प्रकार की सब्जियाँ आदि।

कीट : तैला, माहु, सफेद मक्खी, इल्ली, हरी व काली इल्ली, फल छेदक आदि।

मात्रा : 300-400 एम.एल. प्रति एकड़

PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



भूकेयर वान्डे (क्लोरोपाइरिफॉस 50%+सायपरमेथिन 5%)

इसका इस्तेमाल अमेरिकन सुण्डी, चित्तीदार सुण्डी, गुजाबी सुण्डी, स्पिडोपटेरा लिट्युरा तथा रस चूसक कीट जैसे तैला, चूचदा तथा सफेद मक्खी को प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। संश्लेषित पायराथाइड में सबसे ज्यादा प्रभावी व बेहतर है। यह अमेरिकन डोडे की सुण्डी, फल छेदक, तना छेदक तथा तने की मक्खी को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। जो कपास, धान, गुआर, गन्ना, सोयाबीन, तथा सब्जियों को नुकसान पहुँचाते हैं। यह सम्पर्क में आते ही कीटों को मार डालता है।

फसल : कपास, चना, सोयाबीन, अरहर, धान तथा अन्य सब्जियाँ
मात्रा : 300-400 एम.एल. प्रति एकड़

PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.
100 ML.



भूकेयर किलर (क्लोरोपायरीफॉस 20% ई.सी.)

इसके प्रयोग से मिर्च व सब्जियों पर होने वाले कीटों की भी रोकथाम होती है। यह एक बहुउपयोगी कीटनाशक है। जो सुण्डियों जैसे- अमरीकन सुण्डी, चित्तीदार सुण्डी, और धान के तना छेदक, पत्ता लपेट सुण्डी, जमीन में पाये जाने वाले हानिकारक कीड़ों एवं दीमक को लंबे समय तक नियंत्रित करता है।

फसल : कपास, धान, सोयाबीन, चना, अरहर, एवं अन्य दलहन की फसलों
कीट : हरी इल्ली, सेमी लुपर, लक्की इल्ली (प्रोडेनिया) तु व छेदक, दीमक, मूरागाड, पत लपेट, कटुआ इल्ली इत्यादि पर असरदार नियंत्रण करता है।

मात्रा : 300-400 एम.एल. प्रति एकड़

PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.
100 ML.



भूकेयर मोनी-36 (मोनोक्रोटोफॉस 36% एस.एल.)

यह एक आर्गेनो फास्फोरस कीटनाशक है। यह अन्तःप्रवाही एवं स्पर्श क्रियाओं द्वारा कीटों को मार गिराता है। यह पानी में घुलनशील कीटनाशक है।

फसल : कपास, धान, सोयाबीन, चना- मूंगफली, गन्ना, सरसों, उड़द, अरहर आदि

कीट : तनाछेदक, चूसक, फलीछेदक, चेपा, अमेरिकन डॉडे की सुण्डी, सेमीलुपर, तैला, हरा मच्छर आदि।

मात्रा : 400-500 एम.एल. प्रति एकड़

INSECTICIDE



PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



भूकेयर फोर्स (प्रोफेनोफॉस 40% ई.सी. + सायपरमेथ्रीन 4% ई.सी.) इसका उपयोग कपास की सुंझियों तथा चना, सोयाबीन और सब्जियों में इल्लीयों व अंडों की रोकथाम के लिए किया जाता है। यह एक उदर एवं सर्पक बहुउपयोगी कीटनाशक है जो कपास के टिंडों की सुंझियों जैसे : अमरीकन सुडी, यिथीदार सुडी, सफेद मक्खी और धान के तना छेदक, पत्ता लपेट सुडी, हरे फुदके और हिस्प्या जैसे हानिकारक कीड़ों को लंबे समय तक नियंत्रित करता है। इसके प्रयोग से निर्वं व सब्जियों पर होने वाले कीटों की भी रोकथाम होती है।
फसल : कपास, चना, सोयाबीन, अरहर, धान तथा अन्य सब्जियों पर कीटों के नियंत्रण के लिए
मात्रा : 300-400 एम.एल. प्रति एकड़



PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.
100 ML.

भूकेयर डेल्टा (डेल्टामेथरिन 2.8 ई.सी.) यह एक अति आधुनिक असस्कारक कीटनाशक है यह हरी इल्ली, गुलाबी इल्ली, धब्बदार इल्ली तथा चुरन्दे वाले कीट जैसे सफेद मक्खी, हरा तला तथा चुरन्दे का भी प्रभावकारी नियंत्रण करता है। यह कपास की फसल पर लगने वाले इल्ली व घुसक कीटों से बचाने में पूरी तरह सक्षम है। इसलिए अन्य कीटनाशक के साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं।
फसल : कपास, चना, सोयाबीन, अरहर, धान तथा अन्य सब्जियों पर कीटों के नियंत्रण के लिए।



PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.
100 ML.

भूकेयर रक्षक (इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एस.एल.) इस कीटनाशक का प्रयोग विभिन्न प्रकार के घुसक कीटों एवं अन्य प्रकार के जैविक कीटों की रोकथाम के लिये होता है। यह मुख्यतः सब्जियों में प्रयुक्त होता है।
फसल : कपास, धान, मिर्च, गन्ना, आम एवं सब्जियों आदि।
कीट : रसघुसक, तला, मूरा, माहू, चुरन्दे, सफेद मक्खी, मच्छर आदि।
मात्रा : 100-120 एम.एल. प्रति एकड़



PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.
100 ML.

भूकेयर फेन (फेनवलरेट 20% ई.सी.) यह एक बहुत ही सक्रिय ब्रोड स्पेक्टम कीटनाशक है। जो फेनवलरेट टैबिनकल से बनाया गया है यह एक स्थाई तथा उपयोग में आसान कीटनाशक है। इसमें भार के हिसाब से 20 प्रति. सक्रिय तत्व है।
फसल : कपास, जूट, चना, तुअर, सोयाबीन, फुलगांभी, बैंगन, मिंडी कपास एवं सभी प्रकार की सब्जियों के लिये प्रभावी।
कीट : चुरन्दा, माहू, तला, डोडे की सुंझी, तथा और फल छेदक, अमरीकी डोडे की सुंझी आदि।
मात्रा : 400-500 एम.एल. प्रति एकड़



PACKING
10 Kg.
5 Kg.

भूकेयर किलर-पी (क्लोरोपायरीफॉस 1.5 डी.पी.) यह एक ऑर्गेनो फास्फोरस कीटनाशक है। जिसके छिड़काव से कीट नियंत्रण होता है। यह अत्यंत प्रभावशाली है।
फसल : धान, सोयाबीन, चना, तुअर, मूंग, सब्जियों व फल आदि।
कीट : तना छेदक, टिड्डी, पोंगा गाड, पत्ता, मोडक, हरे पत्तों के फुदके, भूरे फुदके आदि
मात्रा : 8-10 किलो प्रति एकड़

INSECTICIDE



PACKING
10 Kg.
5 Kg.



भूकेयर फेनाप (फेनलेन्ट 0.4% डी.पी.)

यह एक अति प्रभावशाली सिन्थेटिक पावरफॉस्फोर कौटनाशक है। इसका उपयोग कीट नियंत्रण के लिए होता है।

फसल: कपास, चना, अरहर, मूँग, सोयाबीन आदि।

कीट: माहू, तेला, मक्खी, चितौदार डोढ़े, की सुड़ी, गुलाबी डोढ़े की सुड़ी आदि

मात्रा: 8-10 किलो प्रति एकड़



भूकेयर फोरेट (फोरेट 10% सी.जी.)

इस कौटनाशक का उपयोग बाजरा के तना, मक्खी और सफेद लट, जे.के. माहू, धान के खरिका, कर्कश रोमिल, पत्ती का फुदका, पोच फुदका, तना छेदक, और जड़ का धुन, गैहूँ के तना मक्खी, और दलहन गन्ना रेशे वाली फसले तिलहन सब्जियाँ, फल वाले वृक्ष और अन्य फसलों के कीटों की रोकथाम के लिए किया जाता है।

मात्रा: 7.5-10 किलो. प्रति एकड़



भूकेयर स्टार (थाइमैथॉक्जम 25% डब्ल्यू.जी)

यह एक बहुउपयोगी अंतप्रवाही कौटनाशक है जो तीव्र उदरीय तथा सस्पेंशों क्रियाशीलता रखता है। यह विभिन्न रोगों से पीछों को सुरक्षा करता है।

फसल: धान, कपास, गैहूँ, सरसों, आम, नींबू, टमाटर, चाय, आलू, एवं, अन्य सब्जियाँ।

कीट: तना छेदक, माहू, तेला, सफेद मक्खी, चुल्हा, हरा टिड्डा सिल्ला, मध्धर आदि।

मात्रा: 40-50 ग्राम प्रति एकड़



भूकेयर कारबेट-8 (कारटॉप हाईड्रोक्लोराईड 4% जी.आर.)

यह एक ग्रैनुल्स संरचना है। जो दानेदार स्टॉमक एवं स्पर्श विष है। यह अनेक कीटों से पीछों को सुरक्षा प्रदान करता है।

फसल: धान, गन्ना, सोयाबीन, मूँगफली, सूर्यमुखी आदि

कीट: तना छेदक, पत्ती मोड़क, प्रगर मक्खी, सुड़ी, घूसक कीट आदि

मात्रा: 8-10 किलो प्रति एकड़



भूकेयर विराट (कारटोपहाइड्रोक्लोराईड 50% एस.पी.)

इसके छिड़काव करने के तुरंत बाद ही कीट पत्ती खाना बंद कर देता है एवं लकवा ग्रस्त हो जाता है और अंततः मूख से मर जाता है। यह स्पर्श एवं उडर विष दोनों का काम करता है और चबाने तथा रसचूसक कीटों की सभी अवस्था को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करता है। यह फसल में सुरंग बनाने वाले कीटों का अंतप्रवाही क्रिया से प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करता है। यह कीटों के स्वाभाविक दुश्मनों एवं स्तनपायी लीवों के लिए सुरक्षित है।

PACKING
5 Kg.
1 Kg.

PACKING
50 Gm.
20 Gm.
10 Gm.

PACKING
10 Kg.
5 Kg.
1 Kg.

PACKING
500 Gm.
250 Gm.
100 Gm.

FUNGICIDE



PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



भूकेयर सुरक्षा (हेक्जाकोनाजोल 5% ई.सी.) एक तेज असर वाला अन्तर् प्रवाही फंफूँदनाशक है। इसका उपयोग कपास, सोयाबीन, गन्ना, चना एवं सब्जियों आदि फसलों के फण्ठित अंगमारी को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।



PACKING
1 Kg.
500 Gm.
250 Gm.
100 Gm.



भूकेयर मेटोक्स (मेटलेक्सिल 8% मेनकोजेब 64% डब्ल्यू.पी.) यह एक फुलनशील अन्तर्प्रवाही फंफूँदनाशक है। इसका दोहरा प्रभाव होता है। यह एक अन्तर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फंफूँदनाशक है।
फसल: अमूर, आलू, बाजरा, धान, महुँ, मक्का, ज्वार, मिर्च, सब्जियाँ व फल आदि।
रोग: मुक्करोमिल आरिस्ता, झुलसा रोग, भूरे धब्बे, अंगमारी, पर्ण चित्री, आदि।
मात्रा: 700-800 ग्राम प्रति एकड़।

PACKING
1 Kg.
500 Gm.
250 Gm.
100 Gm.



भूकेयर (कार्बेन्डजिमिन 12% मेनकोजेब 63% डब्ल्यू.पी.) यह एक फुलनशील पूर्ण है जो अत्यंत प्रभावशाली रक्षक एवं फंफूँद नाशक है। यह लंबे समय तक फंफूँद से रक्षा करता है। यह बीजोपचार हेतु उपयोगी है।
फसल: धान, महुँ, सोयाबीन, चना, तुअर, सब्जियाँ, एवं फल आदि।
रोग: सहसामरी, सूखा रोग, ब्लास्ट, लूजस्मट, रुटराट इत्यादि।
मात्रा: 250-300 ग्राम प्रति एकड़।

WEEDICIDE

PACKING
8 Gm.



भूकेयर ऑलक्लिन (मेटसल्फरोन मिथाइल 20% डब्ल्यू.पी.) सिलेक्टिव एवं अन्तर्प्रवाही खरपतवार नाशक है। यह उगन के पश्चात इस्तेमाल आने वाले एवं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर असरकारक है। यह पौधे के पत्ते तथा जड़ों से प्रवेश करता है एवं खरपतवारों की कोशिका विभाजन एवं बढ़वार को एरिस्टो लैक्टेट सिनेथेज एन्जाइम में रुकावट लाकर रोकता है। यह फसलों में जाक विघटित हो जाता है। जिससे फसल पर कोई नुकसान नहीं होता है इससे उपचारित खरपतवार का उपरी हिस्सा पीला पड़ने लगता है।
मात्रा: 80 ग्राम प्रति एकड़

PACKING
1 Kg.
500 Gm.
250 Gm.



भूकेयर पंचनामा (इमाजेथायपर 10% एस.एल.) यह एक अति संवेदनशील खरपतवार नाशक है, इसका उपयोग आरम्भ में खेता की सफाई तथा उन्हें अनाज, सोयाबीन, मूँगफली, मटर आदि फसलों की बुआई के लिए खेतों को तैयार करने के लिए मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। यह खेतों में उत्पन्न होने वाले जंगली मोथा, चौड़ी पत्ती वाली घास, दूधी, सावा, प्रोटीन, नहासुआ, बोकना, कनकउवा, पत्थर चट्टान (साठी) आदि खरपतवारों के संपर्क में आकर तुरंत नष्ट कर तथा अवशेष खरपतवारों की वृद्धि की रोकने में अत्यंत प्रभावशाली है। इसके प्रयोग से खेतों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती।

WEEDICIDE



PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



भूकेयर ग्लायफोसेट (ग्लायफोसेट 41% एस.एल.) यह एक बहुउपयोगी (प्रीडमरजेन्ट) खरपतवार नाशक है। यह सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रित करता है। यह जड़ों में पहुँचकर समूल नियंत्रित करता है। फसल: कपास, सोयाबीन, गन्ना, चाय एवं सब्जियों व फल इत्यादि।
खरपतवार: बाघ घास, टेपासाली, कलम दूध, मोथा, गाजर, घास इत्यादि।
फसल: ज्वार, मक्का, गेहूँ, धान इत्यादि।
मात्रा: 500 एम.एल. प्रति एकड़

PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



भूकेयर पीफेली (प्रेटीलायलोर 50% ई.सी.) यह धान के लिए उगने से पूर्व इस्तेमाल करने योग्य सिलेक्टिव खरपतवार नाशक है धान के पौधे पर कोई निप्रति असर नहीं करता है। एवं पौधे के लिए सुरक्षित है। इसको गीली जमीन में ही इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी में मजबूती से पकड़ बनाता है। अंत: रिसाव नहीं होता है। घास, सेज एवं चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रित करता है।
खरपतवार: घास, सेज एवं चौड़ी पत्ती इत्यादि।
मात्रा: 500-700 एम.एल. प्रति एकड़

PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



भूकेयर वीट (2,4-डी एमाइन सॉल्ट 58% एस.एल.)
2,4-डी एक खरपतवार नाशक है। यह घास-पात एवं चौड़ी पत्ते वाली घास को रोकथाम हेतु प्रभावशाली है।
फसल: ज्वार, मक्का, गेहूँ, सोयाबीन, धान, आलू इत्यादि।
खरपतवार: पीला मोथा, गोखर, पत्थर बट्टा, लहसुआ, हजार दाना, सँजी, क्रेवघास, प्याजी, बधुआ इत्यादि।
मात्रा: 400-500 एम.एल. प्रति एकड़

PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



भूकेयर शूट (पेन्डीमेथलीन 30% ई.सी.) यह एक तेजीय खरपतवार नाशक है जो घास पात, संकीरी पत्ती, के उगने से पहले (प्रीडमरजेन्ट) उपयोग की जाने वाली दवा है। यह अत्यंत तीव्र अस्तरकारक है।
फसल: गेहूँ, धान, कपास, सोयाबीन, इत्यादि।
खरपतवार: बधुआ, बंसिया, बोड़ी घास, चोलाई, कुल्फा, पत्थर, पट्टा जंगली धान, कुशनील, सँजी इत्यादि।
मात्रा: 500 एम.एल. प्रति एकड़

BIO PRODUCT

PACKING
1 Kg.
500 Gm.
250 Gm.
100 Gm



भूकेयर मैजिक (सुमिक एसिड 98%)
एक उन्मकोटि का प्राकृतिक जैविक उपचार है जिसमें 98% सुमिक एसिड तथा अन्य एक्टिव बंधो सुमन तत्व है जो कि फसली में 100% घुलनशील है। भूकेयर मैजिक खर प्रयोग किडकस में, डीप (ट्याक) में एवं बीज उपचार में भी होता है। यह किसी भी प्रकार के खाद मद्यको न्यूट्रिएन्ट एवं बीटनाशक के साथ भी मिला कर फसली पर डाला जा सकता है।
प्रभाव: फसली की अनुप्रातिक बढ़ा तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक। फसली की गुणवत्ता तथा पैदावार को बढ़ाता है।
प्रयोग विधि: फसली में हिलते हुए पौधों तथा इसके पर्याप्त फेरिलिएज स्त्रे तथा सिंचाई के लिये प्रयोग करें।
भूकेयर मैजिक: सिंचाई, कपास, पपीता आदि कली सब्जियों, फूलों तथा सभी प्रकार की फसली में प्रयोग किया जा सकता है।
किडकस: 1 से 2 ग्राम भूकेयर मैजिक को प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर किडकस करें।
मृदा उपचार: 500 ग्राम भूकेयर मैजिक को 100 कि.ग्र. पकी हुई बीजों को खाद में बुआई के पहले या खड़ी फसल में प्रति एकड़ बीन में उपयोग कर तुरंत सिंचाई करें।



PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



भूकैर झार्डन (बायो एन्जाइम एवं विथीड एक्सट्रैक्ट)

एक सीमित वर आधारित पौधों में उपयोग के लिए कुदरती आर्गनिक उत्पाद है जो अनुभव की गति को तेज करता है पौधे को जीवनी शक्ति को बढ़ा कर जोड़ कर विकास व फसल का आकार एवं संरूप में सुधार कर पौधों के सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे पौधा उत्तम होता है और अधिक फसल विकसित है। भूकैर झार्डन को मित्राणुधारण उपयोग करने पर फसलों की फसल और गुणवत्ता बढ़ता है, एवं सौकराकर अवशोष नहीं छोड़ता है। भूकैर झार्डन फसलों के आकार एवं संख्या में बढ़ि करता है। भूकैर झार्डन बीटों, बीमारियों एवं कालवष के तत्पश्च का सामना करने के लिए पौधों की शक्ति को बढ़ाता है।

फसल विकास: - समस्त प्रकार की फसलों एवं उच्च गुणवत्ता एवं अधिकतम पैदावार के लिए भूकैर झार्डन का उपयोग करते हैं।

उपयोग के लिए निर्देश: - भूकैर झार्डन का उपयोग करने से पहले बीटों का अच्छी तरह से हिलाना। भूकैर झार्डन 250 से 300 एम.एल. मात्रा को प्रति एकड़ के मान से उभे समान रूप में छिड़काव करें।

मात्रा: - 30-40 एम.एल. भूकैर को प्रति एकड़ के मान से उभे समान रूप में छिड़काव करें।

PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.



भूकैर झार्डन (पौध वृद्धिकारक (तलर))

उच्च गुणवत्ता युक्त तलर टोनिंक है। यह अमोनियमसिल्ट्रेट, हाइमिक एसिड एवं अन्य जीव कार्बनिक तत्वों का मिश्रण है जिसमें अधिकतम पौध तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीश, सिलिकम, कैल्शियम, जिंक कॉपर तथा लोहा प्रकृतिक रूप में होते हैं। जिससे पौधों की शाखाओं एवं फल-फूल में वृद्धि होती है। तथा यह फसलों में रोप प्रतिबंधक क्षमता का विकास कर सब उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

फसल विकास: - समस्त प्रकार की फसलों जैसे - गेहूँ, चना, राणायीन, मका, कगार, मूंग, मटर, धान, आलू, सभी प्रकार की सब्जियां एवं फलों के वृक्षां पर रोमकित, उच्च गुणवत्ता एवं अधिकतम पैदावार के लिए भूकैर झार्डन का उपयोग करते हैं।

उपयोग की विधि: - भूकैर झार्डन का उपयोग फसल की बगई के 20 से 25 दिन के अंतराल के बाद किया जाना चाहिए प्रति वृत्ति स्त्रे प्रथम स्त्रे के 15 दिन के बाद करते हैं।

मात्रा: - 15 लीटर पानी में 25 से 30 मिली भूकैर झार्डन मिलकर फसलों पर छिड़काव करें।

PACKING
500 ML.
250 ML.
100 ML.



भूकैर बी-टी-डेंट (भूकैर प्रसीडेंट (बायो स्टीम्युलेंट))

बी-यू-डू सक्रिय तत्व: एमिनो एसिड, फोलिक एसिड, हाइड्रोप्रोटीन, कार्बोक्सिलिक एसिड।
भूकैर प्रसीडेंट: एमिनो एसिड, फोलिक, हाइड्रोप्रोटीन, प्रोटीन कार्बोक्सिलिक एसिड तत्वों का सम्मिश्रण है। भूकैर प्रसीडेंट एक शक्तिशाली फसल वर्धक है। यह विभिन्न जीव रासायनिक एवं पौधों कोशिक संबंधी घटकों को सक्रिय कर एन्जाइम विटामिन आदि जैसे क्रियाशील पदार्थों की वृद्धि करता है। भूकैर प्रसीडेंट फूल एवं फल को बढ़ाकर से बढ़ाना में आवश्यक मदद करता है। भूकैर प्रसीडेंट के छिड़काव से पौधों में हरितगती कमी आती है। पौधों की वनस्पति वृद्धि एवं फलों की चमक को साथ आकार में वृद्धि होती है। भूकैर प्रसीडेंट का छिड़काव नये पौधों का निर्माण करता है जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तथा फसलों की संख्या में वृद्धि होती है।

फसल विकास: - समस्त प्रकार की फसलों एवं उच्च गुणवत्ता एवं अधिकतम पैदावार के लिए भूकैर प्रसीडेंट का उपयोग करते हैं।

मात्रा: - 15 मि.ली. भूकैर प्रसीडेंट 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फसलों की प्रकृति तथा आवश्यकता अनुसार 15 से 25 मिली में अंतराल से छिड़काव करें।

PACKING
1 Ltr.
500 ML.
250 ML.
100 ML.



भूकैर चिपको (तलर वटिंग एवं डिस्पली एजेंट)

भूकैर चिपको का प्रयोग बीटनाशकों-फसलनाशकों की बगई क्षमता को अधिक शक्तिशाली बनाता है। भूकैर चिपको बीटनाशकों, फसलनाशकों, खरपतवार नाशकों को पौधों पर फैलाने में मदद करता है। भूकैर चिपको सूख जाने पर बारिश होने पर भी नहीं धुलता है व रखा का संपूर्ण उपयोग होता है। इसका अरार लम्बे समय तक बना रहता है जिससे बीटनाशकों की बचत होती है। स्त्रे की कार्यक्षमता बढ़ोती। पौधों में पदाई अंत-प्रवेश की क्षमता बढ़ता है। पत्तों की सतह पर पदाई को अच्छी तरह से चिपकाने में सहायता करता है।

फसल विकास: - समस्त प्रकार की फसलों एवं उच्च गुणवत्ता एवं अधिकतम पैदावार के लिए भूकैर चिपको का उपयोग करते हैं।

मात्रा: - 2 मि.ली. भूकैर चिपको को प्रति लीटर पानी के साथ में मिलाकर पौधों पर अच्छी तरह छिड़काव करें। फसलों की प्रकृति तथा आवश्यकता अनुसार 15 से 25 मिली के अंतराल में छिड़काव करें।

PACKING
500 ML.
250 ML.
100 ML.



भूकैर गार्ड (बायो फंगीसाईड (तलर)):

भूकैर गार्ड: एक 100% रिस्च आधारित बायो आर्गनिक फसलनाशक है जो विभिन्न प्रकार के वांनस्पतिक तत्वों और विभिन्न प्रकार के एंटी फिंलेंट एजेंट से मिलकर बना है। भूकैर गार्ड विभिन्न प्रकार की फसलों में फसलों की सुरक्षा करता है। एवं फसल पर हानिकारक आने से रोकता है। भूकैर गार्ड विभिन्न प्रकार की फसल जैसे लौक,आम्र, पौडरनी मिरिचु, क्लॉइसट आदि से फसलों की सुरक्षा करता है। भूकैर गार्ड के उपयोग से फसलों की फसल, वनस्पत एवं फसल जीवन पर कोई विनाश प्रभाव नहीं होता है।

फसल विकास: - समस्त प्रकार की फसलों जैसे - गेहूँ, चना, राणायीन, मका, कगार, मूंग, मटर, धान, आलू, सभी प्रकार की सब्जियां एवं फलों के वृक्षां पर रोमकित, उच्च गुणवत्ता एवं अधिकतम पैदावार के लिए भूकैर गार्ड का उपयोग करते हैं।

उपयोग की विधि: - 100 मिली लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से बीजोपाचार के समय, बुवाई के 20 से 25 दिन के अंतराल के बाद एवं फसल रोग होने पर भूकैर गार्ड का उपयोग करें।

मात्रा: - 15 लीटर पानी में 15-20 मिली भूकैर गार्ड मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें।



PACKING
500 ML.
250 ML.
100 ML.



भूकेकर मिनाम भूकेकर सिंघम (बायो फेरटीसाईड तरल)

भूकेकर सिंघम माईट-फिटिन :- एक रिसर्च आधारित रस युक्त, मकड़ी नारक एवं फिनस और सफेद मशरूम निकले हैं। जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटीयों एवं एंटी बायोटिक तत्वों से मिल कर बना है। जो फसलों पर अपने वाली विभिन्न प्रकार के रस युक्त, मकड़ीयों एवं फिनस का नाश करता है। तथा उनको दोषाकार फसलों पर अपने से रोक्ता है। यह पुरतः ऑर्गेनिक उत्पाद है। जिससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता है एवं रस युक्त, मकड़ीयों एवं फिनस के प्रयोग से होने वाली फसलों की हानी को रोक्ता है।

फसल सिफारिश :- समस्त प्रकार की फसलों जैसे - गेहूँ, चना, सोयाबीन, मका, कपास, मूंग, मटर, धान, गन्ना, आलू, सभी प्रकार की सब्जियां एवं फलों के वृक्षां पर रस युक्त, मकड़ीयों एवं फिनस से बचाव हेतु भूकेकर सिंघम अर्क माईट-फिटिन का उपयोग करते हैं।

उपयोग की विधि :- फसलों पर रस युक्त, मकड़ीयों एवं फिनस का लक्षण होने पर भूकेकर सिंघम अर्क माईट-फिटिन का फुल उपयोग करें एवं 15-20 दिन के बाद फ़िल्टर रखें करें।
मात्रा :- 15 लीटर पानी में लिटर 1.5 से 2.0 मिली भूकेकर सिंघम अर्क माईट-फिटिनकर फसलों पर छिड़काव करें।

PACKING
500 ML.
250 ML.
100 ML.



भूकेकर मिनाम (बायो फेरटीसाईड तरल)

भूकेकर सिंघम एक रिसर्च आधारित इन्ली नारक उत्पाद है जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटीयों एवं एंटी बायोटिक तत्वों से मिल कर बना है। जो फसलों पर लगने वाली विभिन्न प्रकार की इन्लीयों एवं कीटाणुनाश करता है। तथा उनको दोषाकार फसलों पर अपने से रोक्ता है। यह पुरतः ऑर्गेनिक उत्पाद है। जिससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता है एवं इन्लीयों के प्रयोग से होने वाली फसलों की हानी को रोक्ता है।

फसल सिफारिश :- समस्त प्रकार की फसलों जैसे - गेहूँ, चना, सोयाबीन, मका, कपास, मूंग, मटर, धान, गन्ना, आलू, सभी प्रकार की सब्जियां एवं फलों के वृक्षां पर रोगरहित, उच्च गुणवत्ता एवं अधिकतम प्रभाव के लिए भूकेकर सिंघम का उपयोग करते हैं।

उपयोग की विधि :- फसलों पर इन्लीयों को लक्षण होने पर भूकेकर सिंघम का तुरंत उपयोग करें एवं 1.5 से 2.0 दिन के बाद फ़िल्टर रखें करें।
मात्रा :- 15 लीटर पानी में लिटर 1.0 से 1.5 मिली भूकेकर सिंघम मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें।

PACKING
10 Kg.



भूकेकर गोल्ड (बायो ऑर्गेनिक जेनुअन)

भूकेकर गोल्ड :- ब्राह्मिक पावक, पीपईड एक्सट्रेक्ट, फूलवीक पावक अमीनी पावक एवं अन्य प्राकृतिक पदार्थों का संयोजन कर बनाया गया है। भूकेकर गोल्ड के प्रयोग से फसल बुद्धि में सदावक एन्हांसमेंट हमीनस और साइटोडिनेमिक के निर्माण में मदद मिलती है। भूकेकर गोल्ड पौधों के जड़ क्षेत्र में जल एवं पोषक तत्वों को अधिकतम सम्यक रूप अवशोषण करता है। अर्थात् मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाता है। भूकेकर गोल्ड के प्रयोग से फसल को सुखावत में सुधार होकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। भूकेकर गोल्ड का प्रयोग अन्य खाद उत्पन्न करने की तरह आसानी से किया जा सकता है। भूकेकर गोल्ड के प्रयोग से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। और तैरायनिक खाद के ऊपर निर्भरता में कमी आती है। भूकेकर गोल्ड को किसी भी कीटनाशक के साथ उपयोग किया जा सकता है।

फसल सिफारिश :- समस्त प्रकार की फसलों एवं उच्च गुणवत्ता एवं अधिकतम प्रभाव के लिए भूकेकर गोल्ड का उपयोग करते हैं।

मात्रा :- 8 से 10 कि. ग्रा. प्रति एकड़ के माते में जमीन में भूयाव करें।

PACKING
8 Kg.



भूकेकर ड्राईम-जी ((बायो ऑर्गेनिक एक्सट्रेक्ट))

भूकेकर ड्राईम-जी (दानेदार) जैविक स्त्रोत से प्राप्त एक ऐसा दानेदार है जो फसलों के सर्पुण विकास के लिए भरपूर पोषण प्रदान करता है। फसलों की गुणवत्ता बेहतर होती है तथा उपज में बढ़ोत्तरी होती है, इसके प्रयोग से पौधे अपने बायो केमिकलस व जमीन से प्राप्त होने वाले सूक्ष्म प्रोटीन पदार्थों का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। दानेदार के रूप में यह संरचना लम्बे समय तक इसके तत्वों को स्थायी रखने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।

भूकेकर ड्राईम-जी (दानेदार) के प्रयोग से पौधे अपने बायो केमिकलस व जमीन से प्राप्त होने वाले प्रोत्तिक पदार्थों का कारगर उपयोग कर सकते हैं। इस सक्रिय घटक के साथ कई प्रकार के वातुक्रिय प्रोटीन और ओकजीन के साथ संयुक्त शारी का मिश्रण है। **भूकेकर ड्राईम-जी** (दानेदार) का उपयोग कपास, धान, मिर्च, सोयाबीन, आलू, टमाटर, फ्याज, गेहूँ, मूँ एवं सभी प्रकार की सब्जीयों पर किया जा सकता है।

मात्रा :- भूकेकर ड्राईम-जी (दानेदार) 8 किलो प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें।

PACKING
50 Kg.




भूकेकर ड्राईम ((बायो ऑर्गेनिक एक्सट्रेक्ट))

भूकेकर ड्राईम-जी (दानेदार) जैविक स्त्रोत से प्राप्त एक ऐसा दानेदार है जो फसलों के सर्पुण विकास के लिए भरपूर पोषण प्रदान करता है। फसलों की गुणवत्ता बेहतर होती है तथा उपज में बढ़ोत्तरी होती है, इसके प्रयोग से पौधे अपने बायो केमिकलस व जमीन से प्राप्त होने वाले सूक्ष्म प्रोटीन पदार्थों का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। दानेदार के रूप में यह संरचना लम्बे समय तक इसके तत्वों को स्थायी रखने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।

भूकेकर ड्राईम (दानेदार) के प्रयोग से पौधे अपने बायो केमिकलस व जमीन से प्राप्त होने वाले प्रोत्तिक पदार्थों का कारगर उपयोग कर सकते हैं। इस सक्रिय घटक के साथ कई प्रकार के वातुक्रिय प्रोटीन और ओकजीन के साथ संयुक्त शारी का मिश्रण है। **भूकेकर ड्राईम** (दानेदार) का उपयोग कपास, धान, मिर्च, सोयाबीन, आलू, टमाटर, फ्याज, गेहूँ, मूँ एवं सभी प्रकार की सब्जीयों पर किया जा सकता है।

मात्रा :- भूकेकर ड्राईम (दानेदार) 10 किलो प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें।





Bhoocare Foodchem Pvt. Ltd.

Regd. Office : 14, Kelodhala, Dewas Naka, Vijay Nagar, Indore (M.P.) 452010
Email : bhoocarepvtltd123@gmail.com Website : www.bhoocare.com
Customer Care No. : 09098718634, 9644124565